

Z-LAN 設定マニュアル

Windows Vista編



 株式会社 **ZTV**

平成 22 年 7 月 1 日版

Z-LANの世界へようこそ

- 世界中に張り巡らされたコンピュータネットワーク「インターネット」。ZTVのインターネット接続サービス「Z-LAN」は、皆様にご利用頂いておりますケーブルテレビの回線を使用して、このインターネットに快適・快速に接続することができます。
- Z-LANへの接続形態
「Z-LAN」では、お客様のコンピュータを「ZTV」のネットワークにイーサネットLAN方式で接続します。つまり、ZTVネットワークという1つの大きなLAN(=Local Area Network)にお客様のコンピュータを接続するようなイメージです。
- 必要なハード
 1. コンピュータ (TCP/IP 通信ができるコンピュータ)
 - Windows : PC-98、AT 互換機 (Windows95、98、Me、NT、2000、XP、Vista、7)
 - Macintosh : 漢字 Talk7.5.3 以上が稼働可能なもの (MacOS8 以上を推奨)。
(注)Macintosh の一部の機種では、漢字 Talk7.5.3 にバージョンアップしても対応できないものがあります。
 2. イーサネット・アダプター・ボード(カード) < LANボード (カード) >
コンピュータをイーサネットLANに接続するためのアダプターボード(カード)。
接続インタフェースが IS08802-3(IEEE802.3) 準拠の 10BASE-T 用、100BASE-TX 用または 1000BASE-T でコネクタ形状が RJ45 のものを準備してください。
(注) イーサネットボード(カード)を使用するためにはコンピュータ側での設定が必要となります。詳しくは、メーカー・販売店等にお問い合わせください。

目 次

■ ネットワークの設定.....	2
①ネットワークアダプタの確認	- 2 -
②ネットワークの設定	- 4 -
③ IP アドレスの確認	- 6 -
■ ブラウザの設定.....	7
Windows Internet Explorer の設定	7
■ メールの設定.....	8
①Windows メールの起動	- 8 -
②設定方法.....	- 8 -
■ Z-LAN 以外からのメール利用設定.....	12
①SMTP-AUTH の場合	- 12 -
②POP before SMTP の場合	- 13 -
■ その他の設定.....	14
■ Q & A.....	15
■ Z-LAN サポート体制.....	16

ネットワークの設定




図 1 [スタート]ボタンを押したところ




図 2 コントロール パネル




図 3 [システムとメンテナンス]を選択したところ

①ネットワークアダプタの確認

インターネットへの接続設定をする前に、まず、ネットワークアダプタが使用できる状態にある事を確認します。

A) 画面左下の [スタート] ボタンから [コントロールパネル] を選択します (図 1)。

B) [コントロールパネル] より [システムとメンテナンス] のアイコンを起動します (図 2)。

C) [デバイス マネージャ] 項目を押します (図 3)。




図 4 ユーザアカウント制御




図 5 デバイス マネージャ



図 4 の画面が出た場合は、**[続行]**ボタンを押してください。

D) **[デバイス マネージャ]** というウィンドウが開きますので、そこに表示されている中から「**ネットワーク アダプタ**」を探し、その左にある「+」をクリックすることで、現在設定されているネットワークアダプタが表示されます (図 5)。

※ 図 5 では、『Intel 21140-Based PCI Fast Ethernet Adppter』がインストールされていますが、この部分がお客様の LAN ボード(カード) の名称になります。一般的には、ボード (カード) のメーカー名、もしくは「Ethernet」・「10/100/1000」などの文言が表示されていれば、ボード (カード) が認識されているということになります。

※ LAN ボード (カード) 名の左に「×」や「！」などのエラーのマークが表示されている場合、もしくは LAN ボード (カード) の名称自体が表示されていない場合、LAN ボード (カード) は正常に動作していません。LAN ボード (カード) のセットアップにつきましては、ボード (カード) に付属の製品マニュアルをご参照ください。

※ また、パソコンと LAN ボード (カード) の相性が悪く、どうしても認識できない場合がございますので、その場合には、ご購入されたパソコンショップにご相談ください。




図 6 コントロール パネル




図 7 ネットワークと共有センター




図 8 ローカル エリア接続の状態

②ネットワークの設定

ここでは、弊社インターネットサービスに接続するためのネットワーク設定を行います。

A) 先程の [コントロールパネル] より [ネットワークの状態とタスクの表示] のアイコンを選択します (図 6)。

B) [ネットワークと共有センター] 内に[ローカルエリア接続]があるのを確認し、[状態の表示] を選択してください (図 7)。

C) [ローカル エリア接続] の[プロパティ] を選択します (図 8)。




図 9 ローカル エリア接続のプロパティ




図 10 インターネット プロトコル(TCP/IP)のプロパティ




図 11 [代替の構成]を選択したところ

D) ①[インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、②[プロパティ] ボタンを押します (図 9)。

E) [全般] タブで、[IP アドレスを自動的に取得する] と [DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] をそれぞれ選択します (図 10)。

F) ①[代替の構成] タブを選択し、②[自動プライベート IP アドレス] を選択し、[OK] ボタンを押します (図 11)。

※ これらの設定により、「IP アドレス」、「サブネットマスク」、「DNS」、「デフォルトゲートウェイ」等の設定項目が、パソコン起動時に弊社側から自動的に割り振られ、設定されます。



図 12 ローカル エリア接続の状態




図 13 [詳細]を選択したところ

③ IP アドレスの確認

ここでは、お客様のパソコンが、IP アドレスを取得できているかどうかを確認します。

A) 「②ネットワークの設定」の A) と同様に、[ネットワークの状態とタスクの表示] のアイコンを選択し、B) と同様に[ネットワークと共有センター] 内の [状態の表示] を選択してください。[ローカル エリア接続] の[詳細] を選択します (図 12)。

B) [ネットワーク接続の詳細] で、「IPv4 IP アドレス」という項目に、「0.0.0.0」以外の数字が表示されているのを確認し、[閉じる] ボタンを押します (図 13)。

※ 「IPv4 アドレス」、「IPv4 サブネットマスク」、「IPv4 デフォルトゲートウェイ」には、お客様のパソコンが現在取得している番号が表示されます。

※ 「0.0.0.0」以外の数字が表示されていない場合は、図 6 [ネットワークと共有センター] 内の [診断と修復] を選択してください。ボタンを押してしばらくお待ちください。「問題は見つかりませんでした」と表示されれば正常ですので、[閉じる] を押してください。

※ 「169.～」の数字が表示されている場合は、IP アドレスが正常に取得できていません。上記の[診断と修復]ボタンを押してください。

※ この作業を行っても IP アドレスを取得しない場合は、一度ケーブルモデムの電源コードを抜き、ランプが消えてから電源を入れ直してください。その後、2～3分ほど経ちましたら、もう一度 [診断と修復] ボタンを押してください。

ブラウザの設定




図 1 [インターネット]の右クリック




図 2 インターネットのプロパティ




図 3 ローカル エリア ネットワーク(LAN)の設定

Windows Internet Explorer の設定

Windows Vista に標準でインストールされている「Windows Internet Explorer」の設定を行います。

A) 画面左下の [スタート] ボタンから、[インターネット Internet Explorer] を選択し、右クリックすると現れるメニューから [インターネットのプロパティ] を選択します (図 1)。

B) 図 2 の様に、「インターネットのプロパティ」のウィンドウが開きますので、[接続] タブを選択し、「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定」に何も入っていないことを確認します (※)。次に、[LAN の設定] ボタンを押します。

(※) ダイヤルアップ接続を残す場合は、必要に応じて設定してください。

C) 図 3 の様に、「ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定」というウィンドウが開きますので、3 つすべてのチェックがついていない状態にして、[OK] ボタンを押します。以上でブラウザの設定は終了です。

メールの設定 (Windows メール編)

メールアドレスを取得されていない場合、弊社のホームページ「Web お客様受付システム(<https://support.ztv.ne.jp/ztvweb/>)」から取得してください。【契約内容の確認】をご参照のうえ、以下の方法で設定を行ってください。



図 1 [スタート]から Windows メールを選択




図 2 Windows メールのウィンドウ




図 3 [ツール]→[アカウント]を選択

①Windows メールの起動

Windows Vista に標準でインストールされている「Windows メール」の起動を行います。

- A) 画面左下の [スタート] ボタンから、[電子メール Windows メール] を選択します (図 1)。
あるいは、[すべてのプログラム] をたどり、[Windows メール] を選択します。

図 2 のようなウィンドウが開きます。

②設定方法

Windows メール起動後、「名前」の入力ウィンドウが出てきた場合は C) に進んでください。そうでない場合は次の手順に従って進めてください。

- A) Windows メール起動後、メニューバーより [ツール] → [アカウント] を選択します (図 3)。




図 4 「インターネット アカウント」ウィンドウ

B) 「インターネット アカウント」というウィンドウが開きますので、右側にある **[追加]** ボタンを押します (図 4)。



図 5 アカウントの種類の選択

C) **[電子メールアカウント]** を選択します (図 5)。




図 6 名前の入力

D) まず、**[表示名]** にお客様のお名前を入力します (図 6)。

これは、メールを送信したときに、相手側に表示される名前になります。英字でも仮名漢字文字でも構いません。

入力が終わったら、**[次へ]** ボタンを押します。




図 7 電子メールアドレスの入力



図 8 電子メールサーバー名の入力

E) 図 7 の様な電子メールアドレスの入力画面になります。**【電子メールアドレス】**には、弊社から発行した**【契約内容の確認】**を確認の上、「メールアドレス」を入力します。

例) ztv@ztv.ne.jp もしくは

ztv@z□.ztv.ne.jp (□には適合する 1 字)

※ アドレスは、小文字・半角・英数字で入力してください。仮名文字や全角の状態になっている場合は、キーボードの [Alt] キーを押しながら [半角/全角] キーを押してから入力してください。

※ メールアドレスを変更されたお客様は、新しいメールアドレスを入力してください。ただし、後述の「ユーザー名」の設定については、契約時のものをご使用ください。

入力が終わったら **【次へ】** ボタンを押してください。

F) 図 8 の様な、電子メールサーバー名の入力画面が表示されます。**【契約内容の確認】**を確認の上、以下の項目を入力します。

- ・ **【受信メール サーバーの種類】**
「POP3」
- ・ **【受信メール(POP3、IMAP または HTTP)サーバー】**
【契約内容の確認】をご参照ください。
pop.ztv.ne.jp もしくは
pop.z□.ztv.ne.jp (□には適合する 1 字)
- ・ **【送信メール(SMTP)サーバー】**
【契約内容の確認】をご参照ください。
mail.ztv.ne.jp もしくは
mail.z□.ztv.ne.jp (□には適合する 1 字)

★Z-LAN 以外からご利用の場合

「SMTP-AUTH」または「POP before SMTP」をご利用いただくことができます。設定方法は本マニュアル「Z-LAN 以外からのメール利用設定」をご参照ください。

※ サーバー名も、電子メールアドレス同様、小文字・半角・英数字で入力してください。

入力が終わったら、**【次へ】** ボタンを押します。





図 9 ユーザー名等の入力



図 10 電子メールサーバー名の入力



G) 図 9 の様な、ユーザー名等の入力画面が表示されます。【契約内容の確認】を確認の上、以下の項目を入力します。

- ・ **【ユーザー名】**

お客様の「メールアカウント」

- ・ **【パスワード】**

お客様の「メールパスワード」

([パスワードを保存する] にチェックすることで、メールの送受信ごとにパスワードを入力する手間をなくすることができます)

※ ユーザー名及びパスワードも、電子メールアドレス同様、小文字・半角・英数字で入力してください。なお、メールアドレスの変更されている場合は、ユーザー名には必ず変更前のものを入力してください。

H) 図 10 の様な、設定完了画面が表示されます。
[完了]ボタンを押して設定を完了します。

以上でメールの設定は完了です。

Z-LAN 以外からのメール利用設定

Z-LAN 以外のインターネット環境（他のプロバイダなど）から、弊社メール送信サーバを利用してメールを送信するには、以下の設定を行ってください。

※Z-LAN 内からのみご利用の場合、本設定は不要です。

※「SMTP-AUTH」と「POP before SMTP」からお選びいただけます。

※「POP before SMTP」の場合、プロバイダによってはご利用いただけない場合があります。




図 1 [ツール]→[アカウント]を選択




図 2 インターネット アカウント




図 3 プロパティ（サーバー）

①SMTP-AUTH の場合

A) Windows メール起動後、メニューバーより [ツール] → [アカウント] を選択します（図 1）。

B) 「インターネット アカウント」ウィンドウが開きますので、[メール]項目より設定を選択のうえ [プロパティ] ボタンを押してください（図 2）。

C) 「プロパティ」ウィンドウが表示されますので、「サーバー」タブを選択してください。

送信メール(SMTP)に以下を入力してください。
「契約内容の確認」をご参照ください。

mail.ztv.ne.jp もしくは
mail.z□.ztv.ne.jp（□には適合する 1 字）

送信メールサーバーの[このサーバーは認証が必要]にチェックを入れ、[設定]を選択してください（図 3）。




図 4 送信メールサーバー




図 5 プロパティ（詳細設定）




図 6 プロパティ（サーバー）

D) 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」にチェックが入っているのを確認します（図 4）。チェックが入っていない場合は、選択してチェックの入った状態にします。

「OK」ボタンを押してウインドウを閉じます。

E) プロパティの画面で、「詳細設定」タブを選択します。「送信メール(SMTP)」に「587」を入力します。

設定後、「OK」のボタンを押してウインドウを閉じます。

以上で設定は完了です。

②POP before SMTP の場合

A) ①SMTP-AUTH と同様の手順で、プロパティウインドウを開き、「サーバー」タブを選択します。

B) 送信メール(SMTP)を以下のように設定します。

「契約内容の確認」をご参照ください。

mails.ztv.ne.jp もしくは
mails.z□.ztv.ne.jp (□には適合する 1 字)

以上で設定は完了です。

その他の設定

①メールアドレスとホームページアドレスの変更、及び変更内容の確認方法

弊社のメールサービスは、メールアドレスを自動で割り当てる形式になっております。アドレスの変更は、弊社のホームページから1度だけ行うことができます。

また、ホームページアドレスも、変更後のメールアドレスの「@」より前の部分を用いた、わかりやすいものに変更可能です。

アドレスの変更及び変更内容の確認ページは、以下の通りです。(弊社のホームページからリンクも張られております。)

ホームページ (Web お客様受付システム)

<https://support.ztv.ne.jp/ztvweb/>

以上のアドレスからログインして設定ページに進み、設定方法や注意書きを一読の上ご利用ください。

②メールパスワードの変更方法

お客様のメールアドレスの「パスワード」は、弊社のホームページ上で何度でも変更する事が出来ます。

アドレスは、以下の通りです。(弊社のホームページからリンクも張られております。)

ホームページ (Web お客様受付システム)

<https://support.ztv.ne.jp/ztvweb/>

以上のアドレスからログインして設定ページに進み、設定方法や注意書きを一読の上ご利用ください。

なお、変更後のパスワードを忘れてしまいますと、メールの再設定を行う際に、設定を行うことができませんので、十分にご注意ください。

③Z-LAN ワープ (メール転送) の方法

弊社のホームページ上では、「Z-LAN ワープ」と呼ばれるメール転送サービスの設定ができます。メール転送サービスとは、お客様が弊社で契約して頂いているメールアドレスに対して送られてきたメールを、Z-LAN の別のメールアドレスや、他のプロバイダで契約されているメールアドレスに対して、転送するものです。

アドレスは、以下の通りです。(弊社のホームページからリンクも張られております。)

ホームページ (Web お客様受付システム)

<https://support.ztv.ne.jp/ztvweb/>

以上のアドレスからログインして設定ページに進み、設定方法や注意書きを一読の上ご利用ください。

④迷惑メール対策の申し込み方法 (無料)

迷惑メールをサーバ側で自動判定し、件名に[SPAM]というラベルを付与します。弊社ホームページよりお申し込みいただくことができます。

ホームページ

<http://www.ztv.co.jp/>

「サポート」→「その他のサービス」へお進みください。

⑤WEB メールの利用方法

ブラウザを使ってメールの送受信ができます。外出先でもメールのご利用が可能です。

ホームページ

<http://www.ztv.co.jp/>

ログイン画面は、「サポート」→「その他のサービス」へお進みください。

操作マニュアルは、「インターネット」→「設定マニュアル」へお進みください。

Q & A

Q. LANボードの設定が難しいのですが、教えて頂けないですか。

A. LAN ボード（カード）の設定、及び本書の設定については、業者が直接設定に伺う、有料「サポートサービス」がございます。弊社ホームページに一覧がございますので、直接連絡をお取りください。

ホームページ

<http://www.ztv.co.jp/>

「サポート」→「サポート業者一覧」へお進みください。

また、本書の設定での疑問点や、上手く設定できないような部分については、弊社「お客様センター」で受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。

Q. このマニュアル以外のブラウザ・メールソフト・OS の設定について教えてください。

A. 弊社ホームページでマニュアルをご覧頂くことができます。以下からお選びください。

ホームページ

<http://www.ztv.co.jp/>

「インターネット」→「設定マニュアル」へお進みください。

なお、これら以外のソフトでの設定につきましては、そのソフトのヘルプ（マニュアル）をご覧になるか、直接ソフトの製造元へお問合せ頂きます様、お願い致します。

Q. 設定は間違っていないと思うのですが、インターネットに接続できません。

A. ケーブルモデムが停止している場合があります。一度、電源を入れ直し、しばらくしてから（1分程度で認識）パソコンを起動してください。「ゲートウェイ」の部分に数字が入っていれば（p.6、「IP アドレスの確認」参照）正常です。

もし接続できなければ、弊社「お客様センター」まで、お気軽にご連絡ください。

Q. IP アドレスを確認すると、デフォルトゲートウェイ等は正常に表示されますが、インターネットに接続できません。

A. 「ネットワークの設定」の②ネットワークの設定の B（図 7）の画面で、[ブリッジ接続]という項目が無いかどうか確認してください。もしある場合は、[ネットワーク接続の管理]からこれを削除してください。

Q. メールアドレスを追加したいのですが。

A. 弊社ホームページでお申込みして頂くことができます。以下からお進みください。

ホームページ（Web お客様受付システム）

<https://support.ztv.ne.jp/ztvweb/>

Q. 複数のメールアドレスを使う場合の設定について教えてください。

A. 「Windows メール」には複数ユーザの切り替え機能がありませんので、Windows Vista 自体のユーザで使い分けてください。

Q. メールアカウント・パスワードを忘れてしまいました。

A. 弊社までお問合せください。アカウント・パスワードが記載された『契約内容確認書』をご契約の住所へ郵送にて発行させていただきます。

恐れ入りますが、個人情報保護の関係上、お電話・メール・FAX等でパスワードをお伝えすることは致しかねますので、ご了承ください。

Q. その他のことについて知りたい。

A. 弊社ホームページのQ&Aをご覧ください。以下から選択してください。

ホームページ

<http://www.ztv.co.jp/>

「サポート」→「Z-LAN Q&A」へお進みください。

Z-LANサポート体制

- Z-LANインターネット接続サービスのサポート内容および体制は下記のとおりとなっております。
- 下記のサポート内容以外の各種ソフトウェアの設定や使用方法および周辺機器の導入方法等については、弊社ではお答え致しかねますので、メーカーやパソコン販売店等にお問い合わせください。
- なお、イーサネットボード(カード)の設定、TCP/IP の設定等に関しましては、弊社より業者をご紹介させていただくことができますが、その場合実費が必要となります。

- サポート内容


1. Z-LANインターネット接続サービスのサービス内容についてお客さまのご契約内容に関するお問い合わせ
2. ご契約内容の変更等
3. 通信対応工事に関するお問い合わせ
4. ケーブルモデムのトラブル
5. 弊社設備のトラブル

(注)

イーサネットボード(カード)の導入、TCP/IP の設定等、お客さまのコンピュータに関する内容については、弊社ではサポート致しかねますのでご了承ください。

.....

お問い合わせ先：
ZTV お客様センター

 **0120-222-505**

 **株式会社 ZTV**

E-mail: webmaster@ztv.co.jp

<http://www.ztv.co.jp/>